
COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO

SCHEDE PER GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI



Ŭ. 159.0

AMBITO DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA

GALDO DI CARIFI

STATO DI FATTO - STRALCIO

178.5

176.1

AMBITO DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA - GALDO DI CARIFI STATO DI FATTO, VINCOLI, RISORSE E CRITICITA'

1. Descrizione

L'area, prevalentemente non edificata, interessa una superficie territoriale di circa 10822 mq e si collegamento con Bracigliano. L'area attualmente si caratterizza come area prevalentemente agr Bacino del Sarno. estende ai margini del nucleo di Carifi, lungo la strada di ricola e non e' vincolata dal Piano Stralcio dell'Autorit a' di

2. Vincoli e criticita'

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico

Una parte consistente dell'Ambito ricade in Area da dissesto di versante (Frane) a rischio molto elevato mentre una parte minima ricade in Area a rischio medio del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorita' di Bacino del Sarno. Tali aree saranno, per tanto, sottoposte alle prescrizioni del PSAI in particolare alle norme di cui agli art. 20-21-22 Titolo III Capo I e art. 23-24-25 Titolo III Capo II e art. 28-29-39 Titolo III Capo IV.

Piano di zonizzazione acustica

L'Ambito ricade prevalentemente in classe III - aree di tipo misto del Piano di Zonizzazione acustica; le aree a margine delle strade sono inserite in classe IV.

3. Obiettivi delle trasformazioni

163.1

Gli Ambiti di trasformazione integrata riguardano ambiti localizzati in modo diffuso all'interno del territorio urbano, prevalentemente costituiti da aree libere marginali o intercluse, nei quali sono ammissibili interventi di nuova costruzione, finalizzati alla riqualificazione-ricucitura urbana e relativi ad insediamenti residenziali, commerciali e terziari.

a garantire l'equilibrio delle diverse componenti del territorio e del paesaggio, persegue i seguenti complessiva qualita' ambientale dell'area (rilevanza delle aree verdi e delle aree L'intervento di trasformazione previsto a Galdo di Carifi, dunque in coerenza con gli obbiettivi generali del piano, e puntando prioritariamente a tutelare la insediativa storica, forte riconoscibilita' del paesaggio) e

- il potenziamento a scala urbana del nucleo della frazione;
- 3. l'incremento delle dotazioni ui spazi e amezzame per l'entre dei servizi ad esse connesse 4. il potenziamento delle destinazioni residenziali e delle attivité e dei servizi ad esse connesse l'incremento delle dotazioni di spazi e attrezzature pubbliche:



PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL SARNO BACINO - STRALCIO

R4-RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO R3-RISCHIO IDRAULICO KLEVATO R2-RISCHIO IDRAULICO MEDIO R1-RISCHIO IDRAULICO MODERATO

R2-RISCHIO DA FRANA CON
PERICOLOSITA' MEDIA
B3-R4-RISCHIO DA FRANA CON
PERICOLOSITA' ELEVATA, MOLTO
ELEVATA

R1-RISCHIO DA FRANA CON PERICOLOSITA' BASSA O TRASCURABILE

159.0

APPROFONDIMENTI PROGETTUALI SPECIFICI

AMBITO DI TRASFORMAZIONE INTEGRATA

1 GALDO DI CARIFI

L'attuazione avviene mediante Piano urbanistico attuativo e l'individuazione di un solo comparto

2. Edilizia residenziale

Nell'Ambito e' prevista nuova edilizia residenziale

3. Parametri ed usi specifici/Standard

L'ambito comprende un'area destinata prevalentemente alla realizzazione di edifici residenziali; ai piani terra realizzazione di attivita' commerciali e terziarie private.

ammessa

<u>n</u>

Su residenziale (superficie destinata esclusivamente alla residenza) < 4332 mq: vani residenziali =\< 173; H.M.<14.40 ml; n.p.=\< 4.

Su totale (superficie destinata esclusivamente alla residenza + superficie destinata alla realizzazione di attivita' commerciali e terziarie private all'interno degli edifici residenziali) < 6499 mq;

Per l'ambito valgono i seguenti parametri:

spazi pubblici e di uso pubblico (verde attrezzato, parcheggi e percorsi pedonali) da realizzare sono pari a 3640 mq condo quanto indicato dallo schema di progetto e quanto disciplinato dalle norme del Puc e dal Ruec.

Nelle aree destinate alla realizzazione di verde attrezzato e' ammessa la realizzazione di impianti sportivi solo scoperti, nel rispetto del rapporto fra superfici impermeabilizzate e superficie totale non superiore ad 1/3. E' ammessa la realizzazione, in connessione con gli impianti sportivi, di calibrati spazi per spogliatoi e servizi igienici.
E' ammessa inoltre la realizzazione, nelle aree di verde attrezzato, di chioschi smontabili per la ristorazione e piccoli impianti scoperti di gioco per bambini


All'interno dell'ambito e' prevista la realizzazione di aree di parcheggio pubblico che saranno realizzate secondo quanto


ndicato e disciplinato dal Ruec possibile in sede di pianificazione attuativa prevedere assi minori di accesso interno al comparto; per essi dovra' essere

modo da non ostacolare o limitare la libera fruizione degli spazi verdi da parte del pubblico. posta particolare attenzione progettuale al fine di assicurare massima sicurezza alle aree pedonali e massima mitigazione degli impatti, anche di tipo acustico, mediante soluzioni di filtro e di inserimento paesaggistico. pubblico previste, si dovra' garantire l'integrazione del sistema del verde e degli spazi pubblici percorribili esistenti e di mobilita' pubblica. Le attrezzature sportive non edificate e le aree edificate ad esse connesse dovranno essere localizzate in le aree edificate e dovranno essere realizzati, all'interno del parco, percorsi ciclopedonali connessi ione del parco che potra' configurarsi come un'area centrale di raccordo tra le diverse attivita' di interesse

Nell'ambito e' consentibile la costruzione e/o la gestione degli impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati o misti pubblico/privati regolando la concessione mediante apposite convenzioni che garantiscano l'uso sociale degli stessi impanche attraverso una diversificazione articolata di tariffe per orari e tra residenti e forestieri.

ll Pua dovra' garantire complessivamente che la quota di superficie permeabile non sia inferiore al 30% delle superfici





AREE RICADENTI IN AMBITI URBANI CONSOLIDATI